






MOSCOW






Palladio Telescopic



- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>I La versione telescopica, progettata e sviluppata per prima da Scolari, propone una apertura e chiusura dell'ombrellone facile e funzionale al di sopra di tavoli e sedie.</p> | <p>UK The telescopic version Palladio, planned and developed first by Scolari, offers an easy and functional opening and closing over tables and chairs</p> | <p>D Die Teleskopversion Palladio, die Scolari als Erster entwickelt und angeboten hat, bietet eine einfache und funktionelle Öffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stühlen an.</p> | <p>F La ligne Palladio télescopique, que Scolari a projeté et développé par premier, offre une ouverture et fermeture facile et fonctionnel.</p> | <p>E La versión telescópica, planeada y desarrollada por la primera vez de Scolari, propone una abertura y un cierre de la sombrilla fácil y funcional por encima de mesas y sillas.</p> | <p>NL De telescoopversie, die Scolari als eerste ontwikkeld heeft, biedt een eenvoudige oplossing om ook grote parasols (Ø 5,00 mtr.) boven de tafel te laten sluiten.</p> |
|--|---|--|--|--|--|



44. Palladio Telescopic

I	UK	D
Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.	Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.	Teleskopoeffnungssystem. Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.
F	E	NL
Ouverture telescopique. Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.	Sistema de apertura telescópica. Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.	Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Iroko, milieuvriendelijk behandeld.

		MEASURES		KG	M²						
	COD										
5,0	C5000 PAT			32	0,21	58	IROKO WOOD	10	IROKO WOOD	18x34	
4,0x4,0	C4040 PAT			30	0,23	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34	
3,0x4,0	C3040 PAT			25	0,15	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34	




42. Leonardo Telescopic

I	UK	D
Sistema di apertura telescopico. Telaio: Alluminio verniciato a polveri colore antracite.	Telescopic opening system. Frame: Aluminium powder coated anthracite grey.	Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau.
F	E	NL
Ouverture telescopique Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite.	Sistema de apertura telescópica. Mástil: aluminio recubierto de color antracita. Accesorios de nylon.	Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd.

				KG	M²						
	COD										
4,0x4,0	C4040 LET			25	0,20	55	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35	
3,0x4,0	C3040 LET			20	0,15	55	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30	

46. Capri Dark / White

I	UK	D
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o bianca.	Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or white.	Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss, Bestandteile aus Stahl.
F	E	NL
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature : Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite ou blanc.	Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita o blanco.	Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal.

				KG	M²						
	COD										
5,0x5,0	C5050 CAT			130	0,80	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	
	C5050 CAW						ALU WHITE		ALU WHITE		
5,0x6,0	C5060 CAT			140	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	
	C5060 CAW						ALU WHITE		ALU WHITE		
6,0x6,0	C6060 CAT			150	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40	
	C6060 CAW						ALU WHITE		ALU WHITE		

FINISHING					COLOUR RANGE							OPTIONAL		BASES						
					ACRYL 350 GR									BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
					A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1			/	/		/			
														/	/		/			
														/						

FINISHING					ACRYL 350 GR							OPTIONAL		BASES						
					A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
														/	/		/			
														/						


FINISHING					ACRYL 350 GR							OPTIONAL		N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX	
						A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1							
						 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N			/		/		
						 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N			/		/		
						 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N			/		/		

Materiali e finiture

Materials and finishing

Componenti e profili alluminio

Aluminium components and profiles



ALUMINIUM IROKO
 - Torino Braccio
 - Palladio Braccio
 - Wood Double
 - Wood Poker



ALUMINIUM ASH - FRASSINO
 - Milano Braccio



ALU INOX
 - Galileo Inox



ALUMINIUM DARK
 - Napoli Standard / Braccio
 - Leonardo Braccio / Telesc.
 - Palladio Braccio
 - Torino Braccio
 - Galileo Dark
 - Galileo Maxi Dark
 - Alu Poker / Double Dark
 - Wood Poker / Double
 - Capri Dark



ALUMINIUM WHITE
 - Milano Standard
 - Milano Braccio
 - Rimini Braccio
 - Galileo White
 - Galileo Maxi White
 - Capri White
 - Alu Poker / Double White

Profili Stecche

Ribs Profiles



IROKO WOOD
 - Palladio Standard
 - Palladio Braccio
 - Palladio Telescopic
 - Torino
 - Wood Poker / Double



ALUMINIUM ASH FINISH
 - Milano Braccio
 - Milano Standard



ALU INOX
 - Revo
 - Revo3
 - Marina
 - Vela
 - Galileo Inox



ALUMINIUM DARK COLOUR
 - Napoli Standard / Braccio
 - Leonardo Braccio / Telescopic
 - Galileo Dark
 - Galileo Maxi Dark
 - Alu Poker / Double Dark



ALUMINIUM WHITE COLOUR
 - Rimini Braccio
 - Galileo White
 - Galileo Maxi White
 - Alu Poker / Double White



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (mètres)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Set canaline
.Raingutter set
.Rengerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

👁 Pag. 68



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinación hasta 20°



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilité Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinación hasta 60°



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastr cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht