






LA VALLETTA


























Aluminium



Alu Poker/Double Dark

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| <p>I Struttura modulare in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.</p> | <p>UK Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance.</p> | <p>D Alugestell mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet.</p> | <p>F Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec encombrement minimum.</p> | <p>E Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio.</p> | <p>NL Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen.</p> |
|---|---|---|--|---|--|




FINISHING						COLOUR RANGE							OPTIONAL			BASES				
					INOX	ACRYL 350 GR										N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 S1N	•	•	•	/		/		

Materiali e finiture

Materials and finishing

Componenti e profili alluminio

Aluminium components and profiles



ALUMINIUM IROKO
 - Torino Braccio
 - Palladio Braccio
 - Wood Double
 - Wood Poker



ALUMINIUM ASH - FRASSINO
 - Milano Braccio



ALU INOX
 - Galileo Inox



ALUMINIUM DARK
 - Napoli Standard / Braccio
 - Leonardo Braccio / Telesc.
 - Palladio Braccio
 - Torino Braccio
 - Galileo Dark
 - Galileo Maxi Dark
 - Alu Poker / Double Dark
 - Wood Poker / Double
 - Capri Dark



ALUMINIUM WHITE
 - Milano Standard
 - Milano Braccio
 - Rimini Braccio
 - Galileo White
 - Galileo Maxi White
 - Capri White
 - Alu Poker / Double White

Profili Stecche

Ribs Profiles



IROKO WOOD
 - Palladio Standard
 - Palladio Braccio
 - Palladio Telescopic
 - Torino
 - Wood Poker / Double



ALUMINIUM ASH FINISH
 - Milano Braccio
 - Milano Standard



ALU INOX
 - Revo
 - Revo3
 - Marina
 - Vela
 - Galileo Inox



ALUMINIUM DARK COLOUR
 - Napoli Standard / Braccio
 - Leonardo Braccio / Telescopic
 - Galileo Dark
 - Galileo Maxi Dark
 - Alu Poker / Double Dark



ALUMINIUM WHITE COLOUR
 - Rimini Braccio
 - Galileo White
 - Galileo Maxi White
 - Alu Poker / Double White



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (mètres)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Set canaline
.Raingutter set
.Rengerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

👁 Pag. 68



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinación hasta 20°



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilité Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinación hasta 60°



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht