



# Pompei Braccio New

I

Nuovo ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Versione particolarmente elegante, creata anche per ambienti esclusivi. Ombrellone robusto e adatto per un uso intenso professionale.

UK

New cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Starwhite. Particularly elegant version also fitting with exclusive environments. Strong parasol suitable for a heavy professional employ.

D

Neuer Schirm aus Aluminium Starwhite pulverbeschichtet. Elegante Version auch fuer besondere Milieux gedacht. Stabiler Schirm, geeignet fuer einen gewerblichen Einsatz.



F

Nouveau parasol avec bras deporté en aluminium vernis Starwhite. Version particulièrement élégante, également créée pour des environnements exclusifs. Parasol robuste adapté à un usage professionnel intensif.

E

Nuevo parasol con palo lateral en aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite .Versión particularmente elegante, creada también para ambientes exclusivos. Parasol robusto y adecuado para un uso profesional intenso.

NL

Nieuwe vrijhangende parasol met gepoedercoat starwhite frame. Elegante uitvoering die uitermate geschikt is voor een exclusieve omgeving. Sterke parasol die ook geschikt is voor de horeca.





I  
Ombrellone a braccio laterale robusto.  
Struttura in alluminio con verniciatura a  
polveri epossidiche colore Starwhite.

UK  
Strong cantilever parasol. Alluminum  
frame epoxy coated Starwhite.

D  
Starker Seitenarmschirm. Gestell aus  
Aluminium pulverbeschichtet Starwhite.

F  
Parasol avec bras déporté robuste.  
Armature en aluminium vernis Starwhite.

E  
Parasol de palo lateral robusto. Estructura  
de aluminio pintada con polvo epoxi en  
color Starwhite.

NL  
Sterke vrijhangende parasol. Frame van  
gepoedercoat aluminium in de kleur  
starwhite.

MEASURES	KG	CHARACTERISTICS							
		COD	M <sup>3</sup>	UV	WATER	WOOD	SUN	VENT	WIND
	75	0,35	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x34	
	80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x34	
	80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x34	



MARINE AQUATIC - MALTA



MARINE AQUATIC - MALTA



FINISHING										COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										BASES									
UV	Wind Protection	360°	Light Protection	Waterproof	Steel	Inox	Wind Protection 20°	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
•	•	•	•	•	•	•	•	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	BTB
•	•	•	•	•	•	•	•	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	BTB
•	•	•	•	•	•	•	•	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	BTB



.Dimensione (metri)  
.Dimensions (meters)  
.Masse (Meter)  
.Dimensions (metres)  
.Dimensiones (en metros)  
.Afmeting in (meters)



.Set canaline  
.Raingutter set  
.Regerinnen  
.Set gouttières  
.Canalizador Lluvias  
.Set regengoten



.Fodero  
.Cover bag  
.Schutzhuelle  
.Housse  
.Forro  
.Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
.Visserie inox et laiton nickelé  
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



COD  
.Codice  
.Code  
.Artikelcode  
.Code  
.Código  
.Artikelcode



.Con base/supporto  
.With base/support  
.Mit Staender/Huelle  
.Avec base/support  
.Con base/ soporte  
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
.Double pulley  
.Doppelter Seilzug  
.Double poulie  
.Doble polea  
.Dubbele katrolten




INOX  
.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
.Finishing for frame/structure/components  
.Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
.Finition armature/structure/composants  
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68



.Lunghezza  
.Length  
.Laenge  
.Longueur  
.Longitud  
.Lengte



.Sezione stecche  
.Rib section  
.Strebenprofil  
.Section baleines  
.Sección varillas  
.Profil baleinen



.Sistema telescopico  
.Telescopic system  
.Teleskopsystem  
.Système telescopique  
.Sistema telescópico  
.Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
.Component/Ribs colour  
.Farbe der Bestandteile und Streben  
.Couleur des composants et baleines  
.Color de los componentes o piezas/Varillas o listones



KG  
.Peso  
.Weight  
.Gewicht  
.Poids  
.Peso  
.Gewicht



.Camino antivento  
.Wind cap  
.Windfang  
.Souffle  
.Chimenea antiviento  
.Windvang



.Sistema retrattile  
.Retractable system  
.Einziehbares System  
.Système retractile  
.Sistema retráctil  
.Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
.Ribs with "easy change" system  
.Streben mit "easy change" System  
.Baleines avec "easy change" système  
.Varillas con sistema de "cambio fácil"  
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m<sup>3</sup>)  
.Volume (m<sup>3</sup>)  
.Volumen (m<sup>3</sup>)  
.Volume (m<sup>3</sup>)  
.Volumen (m<sup>3</sup>)  
.Volume (m<sup>3</sup>)



.Volant  
.Valance  
.Volant  
.Volant  
.Faldón  
.Volant



.Base girevole a 360°C  
.Revolving base 360°C  
.360°C drehbarer Staender  
.Base tournante 360°C  
.Base giratoria 360°  
.360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
.Maximum Obtainable Stability  
.Maximal Erhältliche Stabilität  
.Maximum De Stabilité Realisable  
.Maxima Estabilidad Posible  
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)  
.Ø Pole (mm)  
.Ø Mast (mm)  
.Ø Mat (mm)  
.Diametro mm (asta)  
.Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
.Wind stop  
.Windstop  
.Block antivent  
.Freno para el viento  
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
.Inclination up to 20°  
.Neigung bis zu 20°  
.Inclination jusqu'à 20°  
.Inclinaciòn hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
.Recommended weight in normal condition  
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
.Poids recommande dans des conditions normales  
.Peso recomendado en condiciones normales  
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
.Support section (mm)  
.Mastprofil (mm)  
.Section support (mm)  
.Sección soporte (mm)  
.Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
.With winding mechanism  
.Mit Kurbelmechanismus  
.Avec mécanisme manivelle  
.Con manivela  
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
.Inclination up to 60°  
.Neigung bis zu 60°  
.Inclination jusqu'à 60°  
.Inclinaciòn hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
.Minimum ballast required  
.Erforderliches mindestgewicht  
.Poids minimum requis  
.Peso mínimo requerido  
.Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
.Ribs  
.Streben  
.Baleines  
.Varillas  
.Baleinen



.Piastre cemento  
.Cement slabs  
.Kiesbetonplatten  
.Dalles ciment  
.Planchas de cemento  
.Beton tegel