





ombrelloni 9
a palo centrale
giganti e multipli

giant central
pole and multiple
parasols

ombrelloni 25
a braccio
laterale

lateral arm
parasols

leonardo 10
plaza 14
galileo 16
fellini 20

saturno 26
vespucci 30
venere 34
afrodite 38
marte 40
riviera 44
horizon 48
flat 52
murales 56
eternity 60
giove 64
pitagora 68
eclisse 72

ombrelloni 78

a palo
centrale

central pole
parasol

mezzi 104

ombrelloni

half
parasols

dolomiti alluminio 78

dolomiti legno 82

petrarca alluminio 86

petrarca legno 90

ocean 94

laguna 98

city 104






ombrelloni
a palo centrale
giganti e multipli

giant central
pole and multiple
parasols

leonardo
plaza
galileo
fellini



leonardo

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminum central
pole parasol

- chiusura telescopica sopra i tavoli
 - svariate misure, da 3x5 fino a 7x7
 - base optional
 - versione standard con pendente
-
- telescopic system for closing over the tables below
 - several sizes since 3x5 until 7x7
 - optional base
 - standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 108









plaza

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol

- chiusura telescopica
sopra i tavoli
- base optional
- versione standard con
pendente
- telescopic system for
closing over the tables
below
- optional base
- standard version with
flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 110





galileo

legno/alluminio

ombrellone multiplo
telescopico
in legno e alluminio
multiple telescopic
parasol in wood
and aluminium

- versione standard con pendente
- dispositivo chiusura telescopica sopra i tavoli brevettata (escluso 6x6)
- di serie completo di 4 canaline
- standard version with flounce
- patented telescopic system for closing over the tables below (not 6x6)
- standard with 4 gutters

scheda tecnica
data sheet
pag. 111









fellini

legno/alluminio

ombrellone multiplio
in legno e alluminio
multiple parasol
in wood and aluminium

- disponibile in versione a "V" e a "T"
- di serie completo di canalina
- versione standard con pendente
- available in "V" and "T" versions
- standard with gutter
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 112














**ombrelloni
a braccio laterale**

**lateral arm
parasols**

saturno

vespucci

venere

afrodite

marte

riviera

horizon

flat

murales

eternity

giove

pitagora

eclisse



saturno

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
aluminium lateral
arm parasol

360°

- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 113







vespucci

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol

- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 114








venere

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite
varnished



- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2
- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 115








afrodite

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato bianco
aluminium lateral arm
parasol white varnished



- girevole 360°
- versione standard con pendente
- 360° rotating
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 116






marte

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato tortora

aluminium lateral arm
parasol dove grey varnished

- girevole 360°
- possibilità di fissaggio al suolo
- 360° rotating
- possibility of fixing on the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 117











riviera


ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol



- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2
- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica
data sheet
pag. 118








horizon

ombrellone a braccio
laterale orientabile
in alluminio verniciato
grigio antracite
aluminium lateral
orientable arm parasol
anthracite varnished

360°

- orientabile a dx e a sx
girevole 360°
- orientabile right and
left
360° rotating

scheda tecnica
data sheet
pag. 119









flat

ombrellone a braccio
laterale a ventaglio
in alluminio

fan shaped aluminium
lateral arm parasol

- apertura e chiusura a ventaglio
- orientabile a dx e a sx
- fan shaped opening and closing
- orientable right and left

scheda tecnica
data sheet
pag. 128

360°










murales

ombrellone a braccio
laterale addossato
in alluminio e
in legno / alluminio
verniciato grigio antracite
lateral arm parasol
attached to the wall
in aluminium
and wood / anthracite grey
varnished aluminium

- possibilità di posizionamento alla parete di aggancio
- predisposizione per aggancio tramite tirante
- placement attached to the wall
- prepared for docking by cable

scheda tecnica
data sheet
pag. 121










eternity

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
lateral arm parasol
in aluminium

- gambone, tubo girevole e angoli zincati a caldo
- stecche intercambiabili, sezione 2,0x3,5
- hot galvanized leg, rotation tube and angle
- interchangeable ribs, section 2,0x3,5

scheda tecnica
data sheet
pag. 122










giove

legno/alluminio

ombrellone a braccio
laterale telescopico
in legno e alluminio
verniciato grigio antracite

telescopic lateral arm
parasol in wood and
anthracite grey
varnished aluminium




- chiusura telescopica
sopra i tavoli
brevettata
• girevole 360°
- patented telescopic
system for closing
over the tables below
• 360° rotating

scheda tecnica
data sheet
pag. 123










pitagora

ombrellone a braccio
laterale retrattile in alluminio
verniciato grigio antracite
e bianco

retractable aluminium
lateral arm parasol
anthracite and white
varnished



- sistema di chiusura retrattile
- versione standard con pendente
- retractable closing system
- standard version with flounce

scheda tecnica
data sheet
pag. 124









eclisse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



- dispositivo sollevamento telescopico brevettato per chiusura ombrellone (solo su 5x5)
- base optional
- patented telescopic lifting system for parasol closing (only on 5x5)
- optional base

scheda tecnica
data sheet
pag. 125











ombrelloni
a palo centrale

central pole
parasols

Dolomiti Alluminio

Dolomiti Legno

Petrarca Alluminio

Petrarca Legno

Ocean

Laguna



dolomiti alluminio

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminum central
pole parasol



- possibilità di fissaggio al suolo
- palo Ø 60
- possibility of fixing on the ground
- Ø 60 pole

scheda tecnica
data sheet
pag. 126







dolomiti legno


ombrellone
a palo centrale
in legno

wooden central
pole parasol

- possibilità di fissaggio
al suolo
- anche tinta Iroko

- possibility of fixing on
the ground
- also iroko colour

scheda tecnica
data sheet
pag. 127









petrarca alluminio

ombrellone a palo
centrale telescopico
in alluminio
telescopic aluminium
central pole parasol





- chiusura telescopica
sopra i tavoli
- palo Ø 60

- telescopic system
for closing over the
tables below
- Ø 60 pole

scheda tecnica
data sheet
pag. 128







petrarca legno

ombrellone a palo
centrale telescopico
in legno

telescopic wooden
central pole parasol



- chiusura telescopica
sui tavoli
- possibilità di fissaggio
al suolo
- telescopic system
for closing over the
tables below
- possibility of fixing on
the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 129







ocean

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



- apertura a sollevamento, senza carrucole
- opening system by lifting, without pulleys

scheda tecnica
data sheet
pag. 130







laguna

ombrellone
a palo centrale
in legno

wooden central
pole parasol

- possibilità di fissaggio
al suolo
- possibility of fixing on
the ground

scheda tecnica
data sheet
pag. 131













mezzi
ombrelloni

half
parasols

city legno / alluminio




city

legno/ alluminio




mezzo ombrellone
in legno e alluminio
verniciato grigio antracite
wooden and aluminium
anthracite grey varnished
half-parasol

- versione standard con pendente
- possibilità di fissaggio al suolo e a muro
- standard version with flounce
- possibility of fixing on the ground/to the wall

scheda tecnica
data sheet
pag. 132







schede tecniche technical sheet

leonardo	108
plaza	110
galileo	111
fellini	112
saturno	113
vespucci	114
venere	115
afrodite	116
marte	117
riviera	118
horizon	119
flat	120
murales	121
eternity	122
giove	123
pitagora	124
eclisse	125
dolomiti alluminio	126
dolomiti legno	127
petrarca alluminio	128
petrarca legno	129
ocean	130
laguna	131
city	132

accessori
optionals

134

tessuti
fabrics

135

leonardo

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol





CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche rinforzate da stecche
in alluminio inserite al loro interno
reinforced ribs by inner ribs
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized and
varnished
sistema a doppio ragno
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
elescopic system for closing
over the tables below

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey
 bianco
white



DIMENSIONE / SIZE	ø8	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6	6x6	6,5x6,5	7x7
ALTEZZA CHIUSO CON BASE (CM) HEIGHT CLOSED	505	440	464	505	521	521	545	605
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	352	323	337	352	349	349	371	435
h. max (cm)	227	207	217	327	221	221	247	274
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME	0,75	0,46	0,48	0,52	0,53	0,53	0,55	0,60
PALO / POLE	10	10	10	10	10	10	10	10
STECCHE (NR./DIM.) / RIBS/SIZES	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40	8 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC								
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC	•	•	•	•	•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC								



OPTIONALS

base: 106,5x106,5 cm

base: 106,5x106,5 cm


carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenellation



kit luci a led bianche
con telecomando
white led lighting kit
with remote control



3x5	3x6	3x7	3,5x5	3,5x7	4x5	4,5x5,5	4x6	4x7	5x6	5x7	5x7	6x7
		448	433	495	430	473	480	507	505	538	538	566
		338	328	351	320	340	340	371	352	369	369	392
		220	213	215	210	225	230	234	227	233	233	268
			0,46		0,46	0,39	0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	0,56
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 20x35	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35 20x40	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

plaza

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized and varnished
sistema a doppio ragno che consente
la chiusura sopra i tavoli sottostanti
telescopic system for closing over the
tables below

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite
anthracite grey
- bianco
white

OPTIONALS


- base: 86,5x86,5x h 9 cm (per 4x4)
86,5x86,5x h 13 cm (per 4,5x4,5 - 4x5)
- base: 86,5x86,5x h 9 cm (for 4x4)
86,5x86,5x h 13 cm (for 4,5x4,5 - 4x5)
- carter copribase
coverbase carter
- finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave



DIMENSIONE / SIZE	4x4	4,5x4,5	4x5	
ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	363	404	397	
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) h. min (cm)	320 228	359 231	352 224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,35	0,38	0,37	
PESO (Kg) / WEIGH	28	35	33	
PALO (cm) / POLE	6,0	6,0	6,0	
STECCHE (nr.) / RIBS	8	8	8	
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	



galileo

legno/alluminio

ombrellone multiplo
telescopico
in legno e alluminio

multiple telescopic
parasol in wood
and aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs
in aluminium version
con stecche antivento tra palo
verticale e ragni
anti-wind ribs between
vertical pole and frames

stecche angolari 8x8 rinforzate
nella versione alluminio
enforced angular ribs for 8x8
aluminium
base maggiorata per
le misure 7x7 e 8x8
big base for size 7x7 e 8x8
di serie completo di 4 canaline
standard with 4 gutters
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

dispositivo sollevamento
telescopico
brevettato (escluso 6x6)
patented telescopic lifting
system (not 6x6)

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation




onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit

COLORI STRUTTURA alluminio ALUMINIUM FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey

bianco
white



DIMENSIONE / SIZE		6x6	7x7	8x8
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	324 240	398 304
B	ALTEZZA - TELESCOPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN	h. max (cm) h. min. (cm)	324 240	348 254
DIMENSIONE EFFETTIVA REAL SIZE		605x605	715x715	815x815
VOLUME IMBALLO m³ PACKED VOLUME m³		0,86	1,08	1,17
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES		9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS		8x4	8x4	8x4
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•

fellini

legno/alluminio

ombrellone multiplo
in legno e alluminio

multiple parasol
in wood and aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs in
aluminium version
con stecche antivento tra palo
verticale e ragni
anti-wind ribs between vertical pole
and frames
stecche angolari 4x8 rinforzate
nella versione alluminio
reinforced angular
ribs for 4x8 aluminium

di serie completo di canalina
standard with gutter

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

base maggiorata per le misure
3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"
big base for sizes 3,5x7 "V"
and 4x8 "V"



COLORI STRUTTURA ALLUMINIO ALUMINIUM FRAME COLOURS




grigio antracite
anthracite grey




bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit

"V" VERSION				
"T" VERSION				
DIMENSIONE / SIZE	3x6	3,5x7	4x8	3x8
h. max (cm)	324	348"V"-336"T"	386"V"-374"T"	330
h. min. (cm)	240	254"V"-242"T"	271"V"-259"T"	235
"V" VERSION				
"T" VERSION				
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8x2	8x2	8x2	8x2
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC				

saturno

ombrellone a braccio laterale in alluminio
aluminium lateral arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4
girevole 360°
360° rotating
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite
anthracite grey
- bianco
white

OPTIONALS

- carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:
- merletti
crenelation
- onde
wave
- kit luci a led bianche
white led lighting kit
- fioriera in alluminio
aluminium planter

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

vespucci

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized
and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

-  *carter copribase*
coverbase carter
-  *finitura pendente:*
flounce finishing:
-  *merletti*
crenelation
-  *onde*
wave
-  *kit luci a led bianche*
white led lighting kit
-  *fioriera in legno*
wooden planter



DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

venere

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite

aluminium lateral
arm parasol anthracite
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate

metal parts galvanized and varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno

anti-wind rib between vertical
pole and frame

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit

fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	5	5	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC				

afrodite

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato bianco
aluminium lateral arm
parasol white varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e rago
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
girevole 360°
360° rotating
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:
 merletti
crenelation
 onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit
fioriera in alluminio
aluminium planter

DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

marte

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato tortora
aluminium lateral arm
parasol dove grey
varnished




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

-  **carter copribase**
coverbase carter
-  **finitura pendente:**
flounce finishing:
-  **merletti**
crenelation
-  **onde**
wave

- kit luci a led bianche**
white led lighting kit
- fioriera in alluminio**
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE

	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

riviera

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:



merletti

crenelation



onde

wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit

fioriera in legno

wooden planter

DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

horizon

ombrellone a braccio laterale orientabile in alluminio verniciato grigio antracite

aluminium lateral orientable arm parasol anthracite varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e raggio
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:


 **merletti**
crenelation

 **onde**
wave



kit luci a led bianche
white led lighting kit

fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE


2x2

2,5x2,5

3x3

2x3

3x4



A	h. max (cm) h. min. (cm)	275 200	283 190	290 180	286 190	320 155
----------	---	------------	------------	------------	------------	------------

PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

STECCHE (NR.) / RIBS	5	5	8	6	8
-----------------------------	---	---	---	---	---

TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•	•
--	---	---	---	---	---

flat

ombrellone a braccio
laterale a ventaglio
in alluminio
fan shaped aluminium
lateral arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

apertura e chiusura a ventaglio
con calamite e velcro
fan shaped opening and closing
with magnets and velcro
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized and varnished

stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version
without flounce
girevole 360°
360° rotating

 orientabile a dx e a sx
orientable right and left

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

-  grigio antracite
anthracite grey
-  bianco
white


OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
fioriera in alluminio
aluminium planter




DIMENSIONE / SIZE

2,5x2,5



2,8x2,8



PALO (cm) / POLE

7,2x7,2

7,2x7,2

STECCHE (NR.) / RIBS

8

8

TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols



murales

ombrellone a braccio laterale addossato
in alluminio e in legno / alluminio
verniciato grigio antracite

lateral arm parasol attached to the wall
in aluminium and in wood / anthracite grey
varnished aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs for
aluminium version

possibilità di posizionamento
aderente alla parete di aggancio
placement attached to the wall

predisposizione per aggancio
tramite tirante (operazione
consigliata)
prepared for docking by cable
(recommended)

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave



Fissaggio consigliato

In presenza di cemento armato:
Fischer Ø 10
If wall is in reinforced concrete:
Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:
Fischer con gabbia + chimico
If wall is in perforated brick:
Fischer with cage + chemical fixing

In presenza di cappotto:
barre filettate Ø 10
If wall is with coat:
Threaded bars Ø 10



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	4	4	8	6
PENDENTE / FLOUCE	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC				
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni	•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols				

eternity

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
lateral arm parasol
in aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

stecche intercambiabili,
sezione 2,0x3,5
interchangeable ribs,
section 2,0x3,5
parti metalliche prima zinate,
poi vernicate
metal parts galvanized
and varnished
gambone, tubo girevole e angoli
zincati a caldo
hot-galvanized leg, rotation
tube and angle

possibilità di fissaggio
al suolo
possibility of fixing
on the ground

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
360° girevole
360° rotating
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS



grigio antracite
anthracite grey



bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit
fioriera in alluminio
aluminium planter

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrílico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

giove

legno/alluminio

ombrellone a braccio laterale
telescopico in legno e alluminio
verniciato grigio antracite
telescopic lateral arm parasol
in wood and anthracite grey
varnished aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

dispositivo sollevamento
telescopico brevettato
che consente di chiudere
l'ombrellone sopra i tavoli
sottostanti
patented telescopic lifting
system for closing above
the table

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zificate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili su
versione alluminio
interchangeable ribs for
aluminium version
stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with frounce
360° girevole
360° rotating


OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit
fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE

A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	4x4	3x4
			408	378
		308	285	
	ALTEZZA - TELESCOPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN			
	VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME m³		0,50	0,44
	PALO (cm) / POLE		9,2x9,2	9,2x9,2
	STECCHE (NR.) / RIBS		8	8
	PENDENTE / FLOUNCE		•	•
	TESSUTO / FABRIC		•	•
	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

pitagora

ombrellone a braccio
laterale retrattile in alluminio
verniciato grigio antracite
e bianco

retractable aluminium
lateral arm parasol
anthracite and white
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile
retractable closing system
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi vernicate
metal parts galvanized and
varnished

con stecche antivento tra palo
verticale e rago
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal
ribs for 4x4
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
360° girevole
360° rotating

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey
 bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
 finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation


onde
wave

fioriera in alluminio
aluminium planter


DIMENSIONE / SIZE










3x3



4x4



3x4



PALO (cm) / POLE

9,2x9,2

9,2x9,2

9,2x9,2

STECCHE (NR.) / RIBS

8

8

8

PENDENTE - FLOUNCE

•

•

•

TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC

•

•

•

eclisse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



dispositivo
sollevamento
(solo su 5x5)
lifting telescopic
system
(only for 5x5)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche rinforzate da stecche in
alluminio inserite al loro interno
reinforced ribs by inner ribs
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished

dispositivo sollevamento
telescopic brevettato
che consente la chiusura
dell'ombrellone (solo su 5x5)
patented telescopic lifting
system to close 5x5
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between
vertical pole and frame
ombrellone standard fornito
con pendente:
standard version with
flounce

OPTIONALS

base 106,5x106,5
base 106,5x106,5

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:





merletti
crenelation



onde
wave

kit luci a led bianche
white led lighting kit

A



asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE

4,5x4,5

5x5

3,5x5

4x5

A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	440 304			
PALO (cm) / POLE		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
STECCHE (NR.) / DIMENSIONI RIBS / DIMENSIONS		8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC						
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•

dolomiti alluminio

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA



possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

	grigio antracite anthracite grey
	bianco white

OPTIONALS

<i>finitura pendente:</i> 	<i>flounce finishing:</i>
	merletti crenelation
	onde wave



DIMENSIONE / SIZE		Ø3	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	263	263	328	263	294
	h. min (cm)	214	200	230	200	218
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME		0,08	0,10	0,14	0,09	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		10,5	14,0	23,5	12	18,5
PALO (cm) / POLE		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
STECCHE (NR.) / RIBS		8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		–	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•

dolomiti legno

ombrellone a palo centrale
in legno

wooden central
pole parasol






CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

OPTIONALS

struttura tinta iroko (no ø 3,5)
iroko colour structure (no ø 3,5)

finitura pendente:
flounce finishing:



DIMENSIONE / SIZE		ø3	ø3,5	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm) h. min (cm)	276 217	276 210	276 203	336 235	276 203	308 224
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME		0,085	0,085	0,10	0,12	0,085	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		13,0	13,0	17,0	29,0	13,0	23,0
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	5,8	4,8	4,8
STECCHE (nr.) / RIBS		8	8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		-	-	*	*	*	*
TESSUTO / FABRIC	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	*	*	*	*	*	*

petrarca alluminio

ombrellone a palo
centrale telescopico
in alluminio

telescopic aluminium
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground


stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

sistema a doppio ragno che consente
la chiusura sopra i tavoli sottostanti

telescopic system for closing
over the tables below

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce



COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey


bianco
white

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave



DIMENSIONE / SIZE

			3x3	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	300 89	363 80	328 77
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	270 205	320 228	300 212
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,13	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			17,5	25	20
PALO (cm) / POLE			6,0	6,0	6,0
STECCHE (NR.) / RIBS			8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC			•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC					
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

petrarca legno

ombrellone a palo
centrale telescopico
in legno

telescopic wooden
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground


ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

sistema a doppio raggio
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below



OPTIONALS


finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenellation



onde
wave



DIMENSIONE / SIZE

		3x3	4x4	3x4	
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	300	383	347	
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	274 205	334 240	308 224
	VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,10	0,15	0,14	
PESO (Kg) / WEIGH		18	31	24	
PALO (cm) / POLE		4,8	5,8	4,8	
STECCHE (NR.) / RIBS		8	8	8	
PENDENTE / FLOURNE		*	*	*	
TESSUTO / FABRIC					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		*	*	*	
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

ocean

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground


ombrellone standard
fornito senza pendente
standard version without flounce

apertura a sollevamento,
senza carrucole
opening system by lifting,
without pulleys

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey

bianco
white



DIMENSIONE / SIZE		ø2	ø2,5	ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	h. min. (cm)	208	200	198	200	200	210	193
PALO (cm) / POLE		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
STECCHE (NR.) / RIBS		6	6	6	4	4	4	4
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•	•	•
Olefino 190 g - tintato in massa Olefino 190 g - high color stability								

laguna



ombrellone a palo centrale
in legno

wooden central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground



DIMENSIONE / SIZE	ø2,5	ø3,2	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
ALTEZZA HEIGHT	265	265	265	265	270	270	300
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,085	0,085	0,05	0,05	0,10	0,085	0,11
PESO (Kg) / WEIGH	7,5	9	7,5	9	14	8	19
PALO (cm) / POLE	3,8	3,8	3,8	3,8	4,8	3,8	4,8
STECCHE (NR.) / RIBS	6	6	4	4	8	6	8
PENDENTE / FLOURNE	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•	•	•	•	•
Poliester resinato ecru 170 g Resinated polyester ecru 170 g							

city

legno/alluminio

mezzo ombrellone
in legno e alluminio
verniciato grigio antracite

wooden and aluminium
anthracite grey varnished
half-parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio
al suolo e a muro
possibility of fixing on the
ground/to the wall
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs for
aluminium version

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:





merletti
crenelation



onde
wave




VERSIONE LEGNO - WOODEN VERSION



DIMENSIONE / SIZE

		1,5x2	1,5x3	2x3	2x4
ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE	h. max (cm)	268	268	299	325
	h. min. (cm)	195	195	224	233
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME m ³		0,085	0,10	0,12	0,12
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	6
STECCHE (NR.) / RIBS		4	5	5	5
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•

VERSIONE ALLUMINIO - ALUMINIUM VERSION



DIMENSIONE / SIZE

		1,5x2	1,5x3	2x3	2x4
ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE	h. max (cm)	255	255	285	315
	h. min. (cm)	192	183	218	223
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME m ³		0,09	0,10	0,12	0,14
PALO (cm) / POLE		6	6	6	6
STECCHE (NR.) / RIBS		4	5	5	5
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•

ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT

Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.

It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.

MODELLO / MODEL	PIASTRA LAVATO 40x40 WASHED PLATE 40x40	PIASTRA LAVATO 50x50 WASHED PLATE 40x40	PIASTRONE CEMENTO 40x40 con maniglie BIG WASHED PLATE 40x40 with handles	PIASTRONE CEMENTO 50x50 con maniglie BIG WASHED PLATE 50x50 with handles
LEONARDO		x 12		x 4
LEONARDO 6x6 a 12 stecche LEONARDO 5x7 a 10 stecche	LEONARDO 6x6 with 12 ribs LEONARDO 5x7 with 10 ribs	x 24		x 8
PLAZA 4x4	x 8			
PLAZA 4,5x4,5 - 4x5	x 12		x 4	
GALILEO 6X6		x 12		x 4
GALILEO 7x7 - 8x8		x 24		x 8
FELLINI "T"		x 12		x 4
FELLINI "V" 3X6 - 3X8		x 12		x 4
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8		x 24		x 8
ECLISSE		x 24		x 8
ETERNITY 3x3		x 8		x 4
ETERNITY 3x4		x 10		x 4
ETERNITY 4x4		x 12		x 4
FLAT		x 6		x 2
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x2 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2,5x2,5 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 3x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 8		x 4
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 3x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 8		x 4
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 4x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 10		x 4
CITY 1,5x2				x 1
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3	PIASTRA ACCIAIO 70x70	STEEL PLATE 70x70		
CITY 2x4	PIASTRA ACCIAIO 100x100	STEEL PLATE 100x100		

MODELLO / MODEL	BASE ROTONDA GRANIGLIA 25 Kg. ROUND GRIT BASE 25 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 35 Kg. ROUND GRIT BASE 35 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 50 Kg. ROUND GRIT BASE 50 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 70 Kg. con maniglie ROUND GRIT BASE 70 Kg. with handles	PIASTRA ACCIAIO 70x70 STEEL PLATE 70x70	PIASTRA ACCIAIO 100x100 STEEL PLATE 70x70
DOLOMITI LEGNO / ALLUMINIO		2x3	Ø3 - Ø3,5 3x3 - 3x4 4x4		Ø3 - Ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 4x4
PETRARCA LEGNO / ALLUMINIO			3x3	3x4 - 4x4		3x4 - 4x4
OCEAN	Ø2 - Ø2,5 2x2	Ø3 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			Ø2 - Ø2,5 Ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3	
LAGUNA		Ø2,5 Ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3	3x3 3x4		Ø2,5 Ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3 - 3x3	3x4

accessori optionals



LAVORAZIONI PENDENTI
FLOUNCE FINISHING



merletti
crenellation



onde
wave



CANALINE
GUTTERS

di serie in GALILEO
e FELLINI.
standard for GALILEO
and FELLINI.

Con Cristal all'interno,
per LEONARDO in tessuto.
Lined with Cristal inside,
for LEONARDO in fabric.



FODERI
PROTECTION COVERS

In acrilico ecru o PVC
per tutti i modelli.
In acrylic ecru or PVC
for all the models.



KIT LED A LUCE BIANCA
4000 K° KIT

WHITE LED LIGHTING KIT
4000 K°

Kit integrato per LEONARDO,
con telecomando.
Integrated kit, remote control
included, for LEONARDO.

Kit universale già montato
(vedi modelli a braccio laterale
su cui previsto).
Mounted universal lighting kit
(see the models on which it is
intended).



BASI IN GRANIGLIA
GRIT BASES

Per ombrelloni con palo
centrale:
For the parasols with
central poles:
 $\varnothing 38$, $\varnothing 48$, $\varnothing 58$, $\varnothing 60$

Kg. 70
con maniglie e tubo con piastra
a doppio foro. with handles and
complete tube with double hole
plate.

Kg. 50 - Kg. 35
con tubo e piastra a doppio foro.
complete tube with double hole
plate.

Kg. 25
con tubo e piastra a foro unico.
complete tube with single hole
plate.



PIASTRE LAVATO
WASHED PLATES

50x50
per ombrellone LEONARDO,
per tutti i modelli multipli
e a braccio laterale.
for LEONARDO, for all the
multiple and lateral arm
models.

40x40
per modello PLAZA.
for PLAZA.



PIASTRONI CEMENTO
BIG WASHED PLATES

50x50 - 40x40
CON MANIGLIE
Per ombrellone LEONARDO,
CITY, PLAZA, per tutti i
modelli multipli e a braccio
laterale
WITH HANDLES
For LEONARDO, CITY,
PLAZA, for all the multiple
and lateral arm models.



PIASTRA ZINCATA
E VERNICIATA
GALVANIZED AND
PAINTED STEEL PLATE

20x20
solo per fissaggio a
pavimento
just for fixing into the floor
70x70 - kg. 21
anche con tubo decentrato
per CITY
also with decentralized tube
for CITY

100x100 - kg. 40
anche con tubo decentrato
per CITY 2x4
also with decentralized tube
for CITY 2x4



CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES

Da cementare a scomparsa.
To be cemented and flush
fitted.

Per fissaggio a pavimento.
For fixing into the floor.



FIORIERA ALLUMINIO
ALUMINIUM PLANTER

antracite, bianca, tortora
anthracite, white, dove colour

Misure:
Dimensions:
104x50xh34 cm.



FIORIERA LEGNO
WOODEN PLANTER

Misure:
Dimensions:
104x50xh34 cm.



CARTER COPRI BASE
CARTER BASE COVER

vedi modelli su cui previsto
see the models on which it
is intended